

အမြတ်မြတ်စွာ အရှင်သုတေသန ပါမဲ့ အမြတ်မြတ်စွာ အရှင်သုတေသန

ရန်မြို့၏အကျဉ်းချုပ်မှုပေါ်မှုများ၊ မြို့၏လူယဉ်းလုပ်မှုများ၊ မြို့၏လူယဉ်းလုပ်မှုများ၊

ดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง
		X FN		X FN	
1	1. ชุดอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือทั่วไป (SUBBASE AND BASE COURSES)				
	1.1 งานรอกั่งพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASEES)				
	1.1.1 งานรอกั่งพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	750,000	525.22	393,915.00
	1.1.1.1 งานรอกั่งพื้นทางวัสดุมวลร้อน (SOIL AGGREGATE SUBBASE)				
	1.1.2 งานรอกั่งพื้นทางวัสดุมวลร้อนผ่านทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	375,000	787.95	295,481.25
	1.1.2.1 งานรยกั่งพื้นทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)				
	1.1.3 งานไหลลักษณะ (SHOULDER)	ลบ.ม.	180,000	585.21	105,337.80
	1.1.3.1 งานไหลหินทรายและดินเผา (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				
2	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
3					

၁၃၅

Digitized by srujanika@gmail.com

แบบฟอร์มรายงานที่รือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อส่วนของโครงการที่ไม่ได้ระบุในแบบฟอร์มนี้ แต่ต้องมีรูปแบบการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการเจรจาต่อรองการ/งานก่อสร้าง ยังคงอยู่ตาม “วิธีการบริหารส่วนสำหรับด้าว/องค์กรบริหารส่วนตำบล” ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๔.๗.๑

องค์การบริหารส่วนสำหรับด้าว/องค์กรบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคางานหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง X FN
4	งานผิวทางปูด้วยมูนเต็คจอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	7,500.000	329.57	2,471,775.00	1,3624
5	ผิวทางบอร์ಡเมทัลคอมกรีตหิน ....ชุน.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ผิวหินกระเบื้อง)	ตร.ม.	145.000	135.49	19,646.05	1,3624
6	1.2.1.2 รอยต่อเพื่อยายตามยาว (EXPANSION JOINT) 1.2.1.3 รอยต่อเพื่อยายตามยาว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,320.000	68.32	90,182.40	1,3624
7	1.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,500.000	73.49	110,235.00	1,3624
รวมราคากลาง						4,750,106.34

แบบฟอร์มรายการหน้าหรือสูตรราคาคลังงานก่อสร้างทาง สีมะพาน และหอยเหลี่ยม

โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำดื่มน้ำดิบและน้ำเสีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. บนถนนสุรัตน์ ๔๘๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังน้ำตก อำเภอวังน้ำตก จังหวัดราชบุรี ลักษณะเด่น ด้วยร่องประปาติดต่อกัน ตลอดแนวท่อ ไม่มีจุดตัด ไม่มีจุดซึ่งจะต้องตัดต่อ จึงช่วยให้ลดการซ่อมแซมได้มาก

วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างท่อระบายน้ำดิบ คือ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความยาว ๓๐ เมตร ต่อตัว และหอยเหลี่ยม ๑๕๐ มม.

จำนวน ๒๐๐ ตัว

หอยเหลี่ยม



ရှိခိုင်များကြောင်းဆိုရင် ပုဂ္ဂန်များကို လုပ်နည်းဆိုင်ရေးအဖွဲ့မြတ်များကို ပြန်လည် အလုပ်စနစ်ထွေထွေလေ့လာရမည်။

27

ପାତ୍ରବିଦ୍ୟା

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՐ

200.

卷之六

ପ୍ରକାଶକ

1

蒙古文書

( ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်မြို့ )

卷之三

卷之三

۱۰

๒๕๖๑